



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 241 _____ г. Торжок _____ « 15 » сентября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Махоркиной Светланой Алексеевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад "Солнышко" г. Лихославль (далее – МДОУ «Детский сад "Солнышко" г. Лихославль), адрес место нахождения: 171210, Тверская область, город Лихославль, ул. Карла Маркса, д.14, адрес места осуществления деятельности: 171210, Тверская область, город Лихославль, ул. Карла Маркса, д.14

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований п. 3.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке протирочная машина установлена в зоне обработки сырья, что не исключает возможности контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.
2. В нарушение требований п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» складские помещения для хранения сыпучих продуктов и овощей не оборудовано прибором для измерения температуры и относительной влажности.
3. В нарушение требований п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП.
4. В нарушение требований п. 5.1 п. 5.2 СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» во всех групповых ячейках в буфетных при раздаче готовых блюд детям отсутствуют термометры для контроля температуры блюд.
5. В нарушение требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке для вторичной обработки сырых овощей отсутствуют одна моечная ванны.

6. В нарушение требований п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» ежедневное меню на 07.09.2023 не утверждено руководителем.

7. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке и в буфетных инвентарь для раздачи и порционирования блюд (черпаки) не имеют мерную метку.

8. В нарушение требований п. 2.16 СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке, прачечной на стенах краска шелушится, плитка отваливается, имеются трещины, на потолке местами отсутствует штукатурка, имеются подтеки, пол не ровный, имеются дефекты, местами отсутствует плитка, выбоины, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

9. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 1 группе раннего возраста (групповая), 2 группе раннего возраста (приемная, туалет), младшей группе (туалет), средней группе (приемная), старшей группе (групповая) на потолках краска шелушится обваливается, имеются трещины, потеки.

10. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.11, гл. 3 п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в подготовительной группе в туалетная кабина для мальчиков не оснащен сидением на унитаза.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до: 12.09.2024г.

1. В соответствии с требованиями п. 3.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке протирачную машину установить в зоне готовой продукции.

2. В соответствии с требованиями п. 3.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» складские помещения для хранения сыпучих продуктов и овощей оборудовать прибором для измерения температуры и относительной влажности.

3. В соответствии с требованиями п. 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП.

4. В соответствии с требованиями п. 5.1, п. 5.2 СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» во всех групповых ячейках в буфетных при раздаче готовых блюд детям приобрести термометры для контроля температуры блюд.

5. В соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке для вторичной обработки сырых овощей установить моечную ванну.

6. В соответствии с требованиями п. 8.1.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» ежедневное меню утверждать руководителем.

7. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в буфетных групповых иметь инвентарь для раздачи и порционирования блюд (черпаки) с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах.

8. В соответствии с требованиями п. 2.16 СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке, прачечной провести косметический ремонт.

9. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 1 группе раннего возраста (групповая), 2 группе раннего возраста (приемная, туалет), младшей группе (туалет), средней группе (приемная), старшей группе (групповая) устранить дефекты отделки.

10. В соответствии с требованиями п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в подготовительной группе в туалетной кабине для мальчиков унитаз оснастить сидением.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Лихославль», адрес место нахождения: 171210, Тверская область, город Лихославль, ул. Карла Маркса, д.14

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010 Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области
в г. Торжке

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Махоркина С.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 09 2023 г.

(подпись)

Масникова Е.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена: Отдел образования Администрации Лихославльского муниципального округа Тверской области по адресу: ул. Советская, д. 41а, г. Лихославль, Тверская область, 171210